



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ (RU)

2024 год

+ Новые продукты



HiVENT

Новая продукция 2024



ОСОБЕННОСТИ

www.krono-plast.com

УРОВНИ

Система из двух пузырьковых уровней для точного монтажа



ДИАМЕТР

Площадь сечения S-180 см²
соответствует Ø150 мм

ВЫСОТА

Высота отвечает новейшим нормам EU - **480 мм. от точки регулировки угла уклона и до верха**



ПРОХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Широкий выбор проходных элементов для различных профилей и видов кровельных покрытий

ВЫХОДНАЯ ТРУБА

С Ø150 или Ø125 мм. для надежного крепления системных аксессуаров:

- Кондесатосборник
- Гибкая труба KRONOFLEX

КОЛЬЦА КОЛПАКА

Конструкция колец с увеличенным аэродинамическим сечением для эффективного выхода воздуха



ИЗОЛЯЦИЯ

Увеличенная по высоте площадь теплоизоляции из вспененного полиуретана с отличными параметрами




CONDENSATE
DRAIN SYSTEM



ВЫХОД КОНДЕНСАТА

Новая, еще более эффективная система выхода конденсата



ОСОБЕННОСТИ

www.krono-plast.com

УРОВНИ

Система из двух пузырьковых уровней для точного монтажа

ДИАМЕТР

Вентиляционный контур круглого сечения с аэродинамическим расширением вверх до Ø175 мм

ПРОКЛАДКА

Применяется надежная и высокотехнологичная прокладка из бутила толщ. ~8 мм.



ПРОХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Широкий выбор проходных элементов для различных профилей и видов кровельных покрытий

ВЫХОДНАЯ ТРУБА

С Ø150 или Ø125 мм. для удобного монтажа коммуникаций и системных аксессуаров:

- Кондесатосборник
- Гибкая труба KRONOFLEX

КОЛЬЦА КОЛПАКА

Конструкция колец колпака с увеличенным вентиляционным сечением и высокой герметичностью


ДВА КОНТУРА

Двойная коаксиальная конструкция в верхней части разделяет поток воздуха на внутренний (теплый) и внешний (холодный)

ВЫХОД КОНДЕНСАТА

Кольцевая система сбора и вывода конденсата наружу

CONDENSATE DRAIN SYSTEM



ОСОБЕННОСТИ

www.krono-plast.com

УРОВЕНЬ

Пузырьковый уровень
для точного монтажа
(у продукции с середины 2024 года)

ДИАМЕТР

Вентиляционный контур
круглого сечения с
аэродинамическим
сечением Ø150 мм

ПРОКЛАДКА

Применяется надежная
и высокотехнологичная
прокладка из бутила
толщ. ~8 мм.



ПРОХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Широкий выбор
проходных элементов для
различных профилей
и видов кровельных
покрытий

ВЫХОДНАЯ ТРУБА

С Ø150 или Ø125 мм. для удобного
монтажа коммуникаций и системных аксессуаров:

- Кондесатосборник
- Гибкая труба KRONOFLEX

ДЕФЛЕКТОР

Легкий дефлектор из
полипропилена,
стойкого к деформациям
с максимально герметичной
конструкцией лепестков


ПОДШИПНИКИ

Подшипниковый узел
в масляной ванне
расположен ниже дефлектора
для подогрева зимой
проходящим воздухом


ВЫХОД КОНДЕНСАТА

Кольцевая система сбора и
вывода конденсата наружу

CONDENSATE
DRAIN SYSTEM



Доступные варианты (производственная программа)



Цветовая гамма



Дополнительная индивидуальная гамма цветов, соответствующих штучной черепице ЦПЧ или керамической



Варианты применения

www.krono-plast.com

1



Прходные элементы с бутиловой прокладкой (на готовые покрытия)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ПРОФЛИСТ

ПЛОСКИЕ ПОКРЫТИЯ:
гибкая черепица,
фальцевая кровля




2



Прходные элементы (для новых монтируемых покрытий)

Гибкая черепица, рубероид



3



Прходные элементы для керамической или цементно - песчаной черепицы



4



Универсальный проходной элемент для нестандартных стальных профилей




Технические параметры

www.krono-plast.com

ОВАЛЬНАЯ ФОРМА
ВЕНТИЛЯЦИОННОГО
ВЫХОДА **HiVENT** -
ПАТЕНТ **KRONO-PLAST**



**PATENT
KRONO-PLAST**



МАТЕРИАЛ

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПЕРВИЧНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН С ДОБАВКАМИ

ВЕС комплекта (брутто)

~ 2400 - 3100 г.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТРУБА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ **HiVENT**, ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ,
ВЫХОДНАЯ ТРУБА, КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА, ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


ПРИМЕНЕНИЕ

ОКОНЧАНИЕ СТОЯКОВ КАНАЛИЗАЦИИ И ВЕНТИЛЯЦИИ
В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Технические параметры

www.krono-plast.com

КРУГЛАЯ ФОРМА
ВЕНТИЛЯЦИОННОГО
ВЫХОДА **ECOLINE -
KRONO-PLAST**



МАТЕРИАЛ

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПЕРВИЧНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН С ДОБАВКАМИ

ВЕС комплекта (брутто)

~ 2300 - 2800 г.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТРУБА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ECOLINE, ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ,
ВЫХОДНАЯ ТРУБА, КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА, ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


ПРИМЕНЕНИЕ

ОКОНЧАНИЕ СТОЯКОВ КАНАЛИЗАЦИИ И ВЕНТИЛЯЦИИ
В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Технические параметры

www.krono-plast.com

ВЕРТИКАЛЬНАЯ И
ОВАЛЬНАЯ ФОРМЫ
КРУТЯЩЕГОСЯ ДЕФЛЕКТОРА
ВЕНТИЛЯЦИОННОГО
ВЫХОДА **ROTOLINE** -
KRONO-PLAST



МАТЕРИАЛ

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПЕРВИЧНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН С ДОБАВКАМИ

ВЕС комплекта (брутто)

~ 2300 - 2800 г.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТРУБА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ROTOLINE, ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ,
ВЫХОДНАЯ ТРУБА, КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА, ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ПРИМЕНЕНИЕ

ОКОНЧАНИЕ СТОЯКОВ ВЕНТИЛЯЦИИ
В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ



HiVENT

Неизолированный

НОВЫЕ КОДЫ (ОБОЗНАЧЕНИЯ)
ПРОДУКЦИИ

HV

Модель (линейка)

Профиль (проходной элемент)

Диаметр (монтажный),мм

Код цвета

HV

Металлочерепица **PN**

150

01

Плоские
покрытия **PI**

125

02

03

04

Профлист
T18 **PT18**

....

20

Гибкая
черепица **KPG**

Универсальный **UNI**

Штучная
черепица **D01**

ПРИМЕРЫ КОДОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ПРОДУКЦИИ

Металлочерепица, профиль PN, 150 мм., RAL8017

HV-PN-150-01

Металлочерепица, профиль PG, 125 мм., RAL7016

HV-PG-125-09

Гибкая черепица (при монтаже), 150мм., RAL8019

HV-KPG-150-07

Фальцевая кровля, профиль PI, 150мм., RAL9005

HV-PI-150-02

Черепица Браас, Забудова, профиль Франкфурт, 150мм., черный

HV-D13-150-02

Профлист МП35, универсальный проходной элемент, 150 мм., RAL3009

HV-UNI-150-04



HiVENT

Изолированный

НОВЫЕ КОДЫ (ОБОЗНАЧЕНИЯ)
ПРОДУКЦИИ

HVO

Модель (линейка)

Профиль (проходной элемент)

Диаметр (монтажный), мм

Код цвета

HVO-

Металлочерепица **PN**

150

01

Плоские
покрытия **PI**

125

02

03

04

Профлист
T18 **PT18**

....

20

Гибкая
черепица **KPG**

Универсальный **UNI**

Штучная
черепица **D01**

ПРИМЕРЫ КОДОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ПРОДУКЦИИ

Металлочерепица, профиль PN, 150 мм., RAL8017

HVO-PN-150-01

Металлочерепица, профиль PG, 125 мм., RAL7016

HVO-PG-125-09

Гибкая черепица (при монтаже), 150мм., RAL8019

HVO-KPG-150-07

Фальцевая кровля, профиль PI, 150мм., RAL9005

HVO-PI-150-02

Черепица Браас, Забудова, профиль Франкфурт, 150мм., черный

HVO-D13-150-02

Профлист МП35, универсальный проходной элемент, 150 мм., RAL3009

HVO-UNI-150-04



ECOLINE PREMIUM

Двойная коаксиальная труба,
без применения теплоизоляции

НОВЫЕ КОДЫ (ОБОЗНАЧЕНИЯ)
ПРОДУКЦИИ

EL

Модель (линейка)

Профиль (проходной элемент)

Диаметр (монтажный),мм

Код цвета

EL

Металлочерепица **PN**

150

01

Плоские
покрытия **PI**

125

02

03

04

Профлист
T18 **PT18**

....

20

Гибкая
черепица **KPG**

Универсальный **UNI**

Штучная
черепица **D01**

ПРИМЕРЫ КОДОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ПРОДУКЦИИ

Металлочерепица, профиль PN, 150 мм., RAL8017

EL-PN-150-01

Металлочерепица, профиль PG, 125 мм., RAL7016

EL-PG-125-09

Гибкая черепица (при монтаже), 150мм., RAL8019

EL-KPG-150-07

Фальцевая кровля, профиль PI, 150мм., RAL9005

EL-PI-150-02

Черепица Браас, Забудова, профиль Франкфурт, 150мм., черный

EL-D13-150-02

Профлист МП35, универсальный проходной элемент, 150 мм., RAL3009

EL-UNI-150-04



ROTOLINE

Крутящийся дефлектор из полипропилена. Форма вертикальная «тюльпан» RLP или «овал» RLK.

НОВЫЕ КОДЫ (ОБОЗНАЧЕНИЯ) ПРОДУКЦИИ

**RLP/
RLK**

Модель (линейка)

Профиль (проходной элемент)

Диаметр (монтажный), мм

Код цвета

RLP

RLK

Металлочерепица **PN**

150

01

Плоские покрытия **PI**

125

02

03

04

Профлист Т18 **PT18**

...

20

Гибкая черепица **KPG**

Универсальный **UNI**

Штучная черепица **D01**

ПРИМЕРЫ КОДОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ПРОДУКЦИИ

Металлочерепица, профиль PN, 150 мм., RAL8017

RLP-PN-150-01

Металлочерепица, профиль PG, 125 мм., RAL7016

RLP-PG-125-09

Гибкая черепица (при монтаже), 150мм., RAL8019

RLP-KPG-150-07

Фальцевая кровля, профиль PI, 150мм., RAL9005

RLP-PI-150-02

Черепица Браас, Забудова, профиль Франкфурт, 150мм., черный

RLP-D13-150-02

Профлист МП35, универсальный проходной элемент, 150 мм., RAL3009

RLP-UNI-150-04

Новинка!

Вентили (аэраторы) кровельные

версия 2024



Эффективная вентиляция для скатной кровли. Вентили предназначены для вентиляции подкровельного пространства и конструкций над чердаком в скатных кровлях.

1

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Продукция подходит для большинства кровельных покрытий, присутствующих на рынке.

2

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ СЕЧЕНИЕ

Увеличенное вентиляционное сечение и защитная решетка с низким сопротивлением движению воздушного потока.

3

ПРОЧНОСТЬ

Продукция сделана из полипропилена высокого качества окрашенного в массу, с добавками, защищающими от воздействия ультрафиолета (UV).



4

ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДКРОВЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Защищает кровельную систему (конструкции) от влаги и коррозии в т.ч. биологической. Предотвращает гниение конструкций и продлевает срок службы.

5

ДИЗАЙН

Обновленный внешний вид, кроме технических аспектов применения, отлично гармонирует с современным и классическим строительством.

6

ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЕ КРОВЛИ

Движение воздуха быстро высушивает конструкции и обеспечивает выравнивание и снижение температуры кровельной системы.

Применение

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ И ЦЕМЕНТНО - ПЕСЧАНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ:




С ПРОХОДНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ДЛЯ НОВЫХ МОНТИРУЕМЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ



С ПРОХОДНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ С БУТИЛОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ДЛЯ:

- Плоских покрытий из стали и гибкой черепицы
- Металлочерепицы
- Профлиста



МОНТАЖ СВЕРХУ НА ПОКРЫТИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ



Цвета (в производственной программе)

01

RAL 8017

02

RAL 9005

03

RAL 7024

04

RAL 3009

05

RAL 6020

06

RAL 8004

07

RAL 8019

09

RAL 7016

10


RAL 7036



Остальные новинки в ассортименте

Насадки вентиляционные на вент. каналы FLATLINE ROTO

Ø200 мм.



Ø150 мм.



Вентиляция стеновая - боковая

SIDEVENT



Коричневый

Черный

Антрацит

Серый

SIDEVENT
Roto



Коричневый

Черный

Антрацит

Серый

Дождеприемники уличные (водосточные)

Черный

Антрацит

Серый

Коричневый



БОКОВЫЕ

Черный

Антрацит

Серый

Коричневый



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ



www.KRONO-PLAST.com